



TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
DEL ESTADO DE OAXACA

OAXACA
Tierra orgullosa de sus raíces

Rally CARBONERA



RALLY DE REGULARIDAD

6-7 MARZO 2026

TEHUACÁN - OAXACA



f CLUB RALLYSTICO OAXACA A.C CROAC

@CROAC_13

CROAC
CLUB RALLYSTICO OAXACA A.C.

POWERED BY
TRS

Velázquez


MRCI



LIBRETA

DE

RUTA








RALLY CARBONERA 2026 - REGULARIDAD

SECCIÓN	INICIO	TIEMPO	FIN	LONGITUD	REGULARIDAD	TRANSITO	NOMBRE
1	8:15	0:50	9:05	40.400		40.400	SALIDA RESTAURANTE LAS CEBOLLAS
2	9:05	0:25	9:30	25.994	21.957	4.037	LIMITADA - SAN RAFAEL
3	9:30	0:26	9:56	16.752	7.006	9.746	RADAR - LOS CUES
4	9:56	0:47	10:43	45.079	15.006	30.073	REGULARIDAD
5	10:43	0:45	11:28	37.546	24.898	12.648	REGULARIDAD
6	11:28	0:27	11:55	27.100	6.156	20.944	REGULARIDAD
7	11:55	1:00	12:55	SERVICIO - TELIXTLAHUACA			
8	12:55	0:38	13:33	20.864		20.864	SALIDA SERVICIO
9	13:33	0:16	13:49	18.912	5.724	13.188	REGULARIDAD
10	13:49	0:59	14:48	54.210	24.177	30.033	REGULARIDAD
11	14:48	0:15	15:03	15.325	14.916	0.409	REGULARIDAD
12	15:03	1:37	16:40	96.986	28.270	68.716	LIMITADA - TECOMOVACA
TOTALES DE ETAPA				399.168	148.110	251.058	
HORA DE LLEGADA AL ARCO DE META				16:40	LUGAR	SUZUKI - TEHUACAN	



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	 Lat: 18,40259 Lon: -97,33815	Salida por la izquierda Con precaución	40.400
E 50min	00:00:00.0	1		
0.51	0.51	 2	Topes (2)	39.88
0.91	0.40	 3	Gas L.I. Seguir de frente Tope	39.48
1.05	0.14	 4	De frente Con precaución	39.34
1.40	0.35	 5	Topes (2)	38.99
2.95	1.54	 6	Arco de Seguridad	37.44
3.93	0.98	 7	Topes (2)	36.46
5.31	1.37	 8	Semáforo De frente Tope	35.09

PRÓX.: 0.05 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 1



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
5.36	0.05	9	Tope	35.03
5.51	0.15	10	Tope	34.88
5.92	0.40	11	Tope	34.47
5.95	0.02	12	Seguir de frente	34.44
6.00	0.05	13	Tope	34.39
6.23	0.23	14	Tope	34.16
6.48	0.25	15	Tope	33.91
6.53	0.04	16	Tope	33.86

PRÓX.: 0.08 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 2



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.61	0.08	17 	Por la derecha	33.78
6.70	0.09	18 	Seguir por la derecha	33.69
10.70	4.00	19 	Tope	29.69
10.74	0.03	20 	Por la derecha	29.65
10.88	0.14	21 	Paso malo	29.51
10.91	0.02	22 	Tope	29.48
12.37	1.46	23 	Tope	28.02
13.77	1.40	24 	Tope	26.62

PRÓX.: 0.03 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 3



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
13.80	0.03	25 	Tope	26.59
14.23	0.43	26 	Tope	26.16
15.14	0.90	27 	Tope	25.25
15.68	0.54	28 	Tope	24.71
16.23	0.54	29 	Tope	24.16
16.50	0.27	30 	Tope	23.89
21.43	4.92	31 	Por la izquierda	18.96
24.48	3.05	32 	Tope	15.91

PRÓX.: 0.21


 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 4



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
24.70	0.21	 33	Tope	15.69
24.98	0.28	 34	Tope	15.41
25.04	0.05	 35	Por la derecha	15.35
25.18	0.14	 36	Seguir por la derecha	15.21
27.80	2.61	 37	Km 37	12.59
28.98	1.18	 38	Por la derecha	11.41
29.09	0.10	 39	Tope	11.30
29.18	0.08	 40	Inicia camellón	11.22

PRÓX.: 0.08 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 5



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
29.26	0.08	41	Tope	11.13
29.40	0.14	42	Tope	10.99
29.60	0.19	43	Por la derecha	10.79
29.87	0.26	44	Tope	10.52
30.49	0.62	45	Tope	9.90
30.58	0.08	46	Termina camellón	9.82
36.49	5.91	47	Tope	3.90
36.78	0.29	48	Tope	3.61

PRÓX.: 0.22

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 6



SALIDA - TRÁNSITO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
1	40.400	00h50'	48.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
37.01	0.22	49	Tope	3.38
37.22	0.20	50	Tope	3.18
40.21	2.99	51	Tope	0.18
40.32	0.11	52	Tope	0.07
40.400 0.000	0.074 0.000	53 Lat: 18,18584 Lon: -97,14396	Esfera de fierro LD Inicia Limitada Arrancar en su tiempo (Casco)	0.000 25.994

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 7



LIMITADA - SAN RAFAEL


Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
2	25.994	00h25'	62.4

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   Lat: 18,18584 Lon: -97,14396	Esfera de fierro LD Inicia Limitada Arrancar en su tiempo (Casco)	25.994
V 66 km/h	00:00:00.0	53		
0.03	0.03	 00:00:01.6 54	Tope	25.96
0.16	0.13	 00:00:09.1 55	Tope	25.82
5.90	5.74	 00:05:22.2 56	Tope	20.08
6.11	0.20	 00:05:33.6 57	Tope	19.87
6.63	0.51	 00:06:01.8 58	Tope	19.36
6.70	0.07	 00:06:05.6 59	Tope	19.29
6.97	0.27	 00:06:20.6 60	Tope	19.01
PRÓX.: 0.27		 Made with Rabbit Roadbook Designer		Pag. 8



LIMITADA - SAN RAFAEL

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
2	25.994	00h25'	62.4

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.25	0.27		Tope	18.74
	00:06:35.6	61		
7.42	0.17		Tope	18.56
	00:06:45.2	62		
7.48	0.05		Tope	18.51
	00:06:48.0	63		
7.60	0.12		Tope	18.38
	00:06:54.9	64		
9.96	2.35		Letrero elevado BIENVENIDOS A OAXACA	16.03
	00:09:03.2	65		
10.01	0.05		Tope	15.97
	00:09:06.2	66		
10.16	0.15		Gasolinera L.D.	15.82
	00:09:14.5	67		
10.57	0.40		Tope	15.42
	00:09:36.5	68		

PRÓX.: 0.08 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 9



LIMITADA - SAN RAFAEL

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
2	25.994	00h25'	62.4

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
10.65	0.08		Tope	15.33
	00:09:41.3	69		
10.87	0.21		Tope	15.12
	00:09:52.9	70		
11.03	0.16		Tope	14.95
	00:10:01.9	71		
11.89	0.85		Tope	14.10
	00:10:48.5	72		
11.99	0.10		Tope	14.00
	00:10:54.1	73		
12.11	0.11		Por la derecha	13.88
	00:11:00.6	74		
12.30	0.19		Tope	13.69
	00:11:11.0	75		
12.33	0.03		Tope	13.65
	00:11:12.8	76		

PRÓX.: 0.14 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 10



LIMITADA - SAN RAFAEL

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
2	25.994	00h25'	62.4

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
12.48	0.14		Tope	13.51
	00:11:20.7	77		
12.55	0.07		Tope	13.44
	00:11:24.6	78		
13.08	0.53		Tope	12.90
	00:11:53.7	79		
13.24	0.16		Tope	12.74
	00:12:02.6	80		
13.52	0.27		Tope	12.46
	00:12:17.8	81		
13.66	0.13		Tope	12.33
	00:12:25.1	82		
13.75	0.09		Tope	12.24
	00:12:30.0	83		
15.95	2.20		Km 67	10.04
	00:14:30.2	84		

PRÓX.: 1.61


 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 11



LIMITADA - SAN RAFAEL

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
2	25.994	00h25'	62.4

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
17.56	1.61		Tope	8.42
	00:15:58.2	85		
17.62	0.05		Tope	8.37
	00:16:01.0	86		
21.957	4.337		Km 73 Fin de Limitada No penaliza adelanto	4.037
E 5min	00:19:57.6	87		
22.68	0.72		Por la derecha	3.30
		88		
24.72	2.04		Tope	1.26
		89		
25.10	0.37		Tope	0.89
		90		
25.16	0.05		Tope Próxima Etapa WarmUp	0.83
		91		
25.994	0.833		Km 77 ETAPA RADAR Velocidad Máxima 60km/h Arrancar en su tiempo	0.000
0.000	0.000	92		16.752



RADAR - LOS CUES

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
3	16.752	00h26'	38.7

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   	Km 77 ETAPA RADAR Velocidad Máxima 60km/h Arrancar en su tiempo	16.752
V 60 km/h	00:00:00.0	92		
0.00	0.00		Exceder de 60km/h Penaliza	16.75
	00:00:00.0	93		
7.006	7.005	 	Km 84 Fin RADAR	9.746
E 19min	00:07:00.3	94		
10.16	3.15		Tope	6.59
		95		
10.25	0.09		Tope	6.49
		96		
10.39	0.13		Tope	6.35
		97		
10.66	0.26		Tope	6.09
		98		
11.41	0.75		Tope	5.33
		99		

PRÓX.: 0.17 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 13



RADAR - LOS CUES

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
3	16.752	00h26'	38.7

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
11.58	0.17	100 	Tope	5.16
11.84	0.25	101 	Tope	4.91
11.96	0.12	102 	Tope	4.78
13.98	2.02	103 	Km 91	2.76
15.64	1.65	104 	Puente El Salado	1.10
16.68	1.03	105 	Control CH Camino de terracería L.D.	0.07
16.752 0.000	0.070 0.000	106    Lat: 17,92209 Lon: -97,00634	Control A Señal Ganado Inicia regularidad	0.000 45.079

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 14



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   Lat: 17,92209 Lon: -97,00634	Control A Señal Ganado Inicia regularidad	45.079
V 68 km/h	00:00:00.0	106		
0.287	0.287		Km 94	44.792
V 70 km/h	00:00:15.1	107		
1.254	0.967		Km 95	43.825
V 65 km/h	00:01:04.9	108		
2.30	1.04		Km 96	42.77
	00:02:02.9	109		
3.293	0.992		Km 97	41.786
V 63 km/h	00:02:57.8	110		
4.312	1.019		Km 98	40.767
V 65 km/h	00:03:56.0	111		
5.312	1.000		Km 99	39.767
V 63 km/h	00:04:51.4	112		
6.33	1.02		Km 100	38.74
	00:05:50.0	113		

PRÓX.: 1.012

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 15



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.349	1.012		Km 101	37.730
V 65 km/h	00:06:47.8	114		
8.367	1.018		Km 102	36.712
V 63 km/h	00:07:44.2	115		
9.358	0.991		Km 103	35.721
V 60 km/h	00:08:40.8	116		
10.458	1.100		Km 104	34.621
V 63 km/h	00:09:46.8	117		
11.399	0.941		Km 105	33.680
V 65 km/h	00:10:40.6	118		
12.478	1.079		Km 106	32.601
V 60 km/h	00:11:40.4	119		
13.472	0.994		Km 107	31.607
V 63 km/h	00:12:40.0	120		
14.500	1.028		Km 108	30.579
V 65 km/h	00:13:38.7	121		

PRÓX.: 0.506

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 16



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
15.006	0.506	 	Control B Fin de regularidad	30.073
E 33min	00:14:06.8	122		
15.52	0.51		Km 109	29.55
		123		
15.92	0.40		Tope	29.15
		124		
16.08	0.16		Tope	28.99
		125		
16.31	0.23		Tope	28.76
		126		
16.49	0.18		Km 110	28.58
		127		
20.18	3.68		Puente	24.89
		128		
21.42	1.23	 	ATENCIÓN Cruce de vías	23.65
		129		

PRÓX.: 0.06 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 17



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
21.48	0.06	 130	Km 115	23.59
22.72	1.23	 131	Tope	22.35
22.78	0.06	 132	Tope	22.29
23.36	0.58	 133	Tope	21.71
23.52	0.16	 134	Tope	21.55
25.28	1.75	 135	Tope	19.79
25.32	0.03	 136	Tope	19.75
25.37	0.05	 137	Km 119	19.70

PRÓX.: 0.06 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 18



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
25.43	0.06	138 	Tope	19.64
25.50	0.07	139 	Tope	19.57
26.30	0.79	140 	Tope	18.77
26.68	0.38	141 	Tope	18.39
27.30	0.61	142 	Km 121	17.77
28.22	0.91	143 	Tope	16.85
28.29	0.07	144 	Tope	16.78
31.09	2.79	145 	Km 125	13.98

PRÓX.: 3.13

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 19



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
34.22	3.13	146 	Tope	10.85
34.28	0.05	147 	Tope	10.79
35.22	0.93	148 	Km 129	9.85
37.06	1.84	149 	Tope	8.01
37.36	0.30	150 	Tope	7.71
37.45	0.08	151 	Tope	7.62
43.45	5.99	152 	Tope	1.62
43.49	0.04	153 	Km 137	1.58

PRÓX.: 1.49

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 20



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
4	45.079	00h47'	57.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
44.98	1.49	 154	Control CH	0.09
45.079 0.000	0.097 0.000	 155 Lat: 17,64354 Lon: -96,91372	Inicia regularidad	0.000 37.546

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 21



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
5	37.546	00h45'	50.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   Lat: 17,64354 Lon: -96,91372	Inicia regularidad	37.546
V 69 km/h	00:00:00.0	155		
0.442	0.442		Km 139	37.104
V 65 km/h	00:00:23.0	156		
1.448	1.006		Km 140	36.098
V 64 km/h	00:01:18.7	157		
2.231	0.783		Km 141	35.315
V 63 km/h	00:02:02.8	158		
3.380	1.149		Km 142	34.166
V 65 km/h	00:03:08.4	159		
6.408	3.028		Km 145	31.138
V 63 km/h	00:05:56.1	160		
7.399	0.991		Km 146	30.147
V 64 km/h	00:06:52.8	161		
8.404	1.005		Km 147	29.142
V 67 km/h	00:07:49.3	162		

PRÓX.: 0.993

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 22



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
5	37.546	00h45'	50.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
9.397	0.993		Km 148	28.149
V 68 km/h	00:08:42.6	163		
10.482	1.085		Km 149	27.064
V 65 km/h	00:09:40.1	164		
11.444	0.962		Km 150	26.102
V 70 km/h	00:10:33.4	165		
12.401	0.957		Km 151	25.145
V 68 km/h	00:11:22.6	166		
13.361	0.960		Km 152	24.185
V 80 km/h	00:12:13.4	167		
14.385	1.024		Km 153	23.161
V 70 km/h	00:12:59.5	168		
15.463	1.078		Km 154	22.083
V 66 km/h	00:13:54.9	169		
17.097	1.634		Km 155	20.449
V 70 km/h	00:15:24.1	170		

PRÓX.: 0.993

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 23



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
5	37.546	00h45'	50.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
18.090	0.993		Km 156	19.456
V 65 km/h	00:16:15.1	171		
19.086	0.996		Km 157	18.460
V 64 km/h	00:17:10.3	172		
20.090	1.004		Km 158	17.456
V 65 km/h	00:18:06.8	173		
21.10	1.01		Km 159	16.43
	00:19:03.1	174		
22.127	1.020		Km 160	15.419
V 64 km/h	00:19:59.6	175		
23.118	0.991		Km 161	14.428
V 70 km/h	00:20:55.3	176		
24.111	0.993		Km 162	13.435
V 68 km/h	00:21:46.4	177		
24.898	0.787		Control B Fin de regularidad	12.648
E 23min	00:22:28.1	178		

PRÓX.: 0.21

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 24



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
5	37.546	00h45'	50.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
25.11	0.21	 179	Km 163	12.43
25.21	0.09	 180	Control C	12.33
26.10	0.89	 181	Km 164	11.44
28.48	2.37	 182	El capulín	9.06
31.10	2.62	 183	Km 169	6.43
35.97	4.86	 184	El moral	1.57
36.49	0.52	 185	Paso malo	1.04
36.80	0.30	 186	Paso malo	0.74

PRÓX.: 0.44

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 25



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
5	37.546	00h45'	50.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
37.24	0.44	187 	Tope	0.29
37.40	0.15	188 	Tope	0.14
37.41	0.01	189 	Control CH Marca en el piso	0.13
37.51	0.10	190 	Tope	0.02
37.546 0.000	0.027 0.000	191    Lat: 17,46672 Lon: -96,93936	Control A Inicia regularidad	0.000 27.100

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 26



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   Lat: 17,46672 Lon: -96,93936	Control A Inicia regularidad	27.100
V 65 km/h	00:00:00.0	191		
0.478	0.478		Km 176	26.622
V 73 km/h	00:00:26.4	192		
1.517	1.039		Km 177	25.583
V 65 km/h	00:01:17.7	193		
2.495	0.978	 	Km 178	24.605
V 60 km/h	00:02:11.8	194		
2.86	0.37		Paso malo	24.23
	00:02:34.0	195		
3.493	0.628	 	Km 179	23.607
V 65 km/h	00:03:11.7	196		
4.537	1.044		Km 180	22.563
V 65 km/h	00:04:09.5	197		
5.470	0.933		Km 181	21.630
V 70 km/h	00:05:01.2	198		

PRÓX.: 0.686

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 27



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.156	0.686	 	Control B Fin de regularidad	20.944
E 21min	00:05:36.5	199		
6.24	0.08		Tope	20.85
		200		
6.32	0.08		Control C	20.77
		201		
7.46	1.13		Km 183	19.63
		202		
12.41	4.95		Plan seco	14.68
		203		
13.67	1.25		Tope	13.42
		204		
13.78	0.11		Tope	13.31
		205		
15.52	1.73		Km 191	11.57
		206		

PRÓX.: 3.44

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 28



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
18.96	3.44	 207	Las sedas	8.13
21.33	2.37	 208	Km 197	5.76
23.30	1.96	 209	Letrero TELIXTLAHUACA	3.79
23.44	0.14	 210	Tope	3.65
23.78	0.33	 211	Tope	3.31
23.96	0.17	 212	Tope	3.13
24.24	0.28	 213	Tope	2.85
24.79	0.55	 214	Tope	2.30

PRÓX.: 0.12 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 29



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
24.91	0.12	215 	Tope	2.18
25.45	0.53	216 	Tope	1.64
25.55	0.10	217 	Km 201	1.54
25.63	0.07	218 	Tope	1.46
25.71	0.08	219 	Tope	1.38
25.74	0.03	220 	Por la derecha	1.35
25.77	0.03	221 	Tope	1.32
25.87	0.09	222 	Seguir por la derecha	1.22

PRÓX.: 0.03 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 30



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
25.91	0.03	223	Tope	1.19
26.03	0.12	224	Tope	1.07
26.12	0.09	225	Por la derecha	0.97
26.15	0.02	226	Tope	0.94
26.26	0.11	227	Tope	0.83
26.37	0.10	228	Tope	0.72
26.47	0.10	229	Tope	0.62
26.58	0.10	230	Tope	0.51

PRÓX.: 0.08 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 31



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
6	27.100	00h27'	60.2

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
26.66	0.08	231 	Tope	0.43
26.74	0.07	232 	Tope	0.35
27.06	0.32	233 	Tope	0.03
27.100 0.000	0.034 0.000	234 	Entrada a Gasolinera No penaliza adelanto	0.000 0.500





Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 32



SERVICIO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
7	0.500	01h00'	0.5

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000		Entrada a Gasolinera No penaliza adelanto	0.500
N 60min	00:00:00.0			
0.25	0.25		Servicio Tiempo 75 minutos	0.25
0.500	0.250		Salida servicio	0.000
0.000	0.000			

Lat: 17,28577
Lon: -96,90295




Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 33



SALIDA SERVICIO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
8	20.864	00h38'	32.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	 Lat: 17,28577 Lon: -96,90295	Salida servicio	20.864
E 38min	00:00:00.0			
0.04	0.04	 237	Tope	20.82
0.36	0.31	 238	Tope	20.50
0.44	0.08	 239	Tope	20.42
0.51	0.07	 240	Tope	20.34
0.62	0.10	 241	Tope	20.24
0.72	0.10	 242	Tope	20.13
0.83	0.10	 243	Tope	20.03

PRÓX.: 0.11 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 34



SALIDA SERVICIO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
8	20.864	00h38'	32.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.94	0.11	244	Tope	19.91
0.96	0.02	245	Por la izquierda	19.89
1.07	0.10	246	Tope	19.78
1.20	0.12	247	Tope	19.66
1.22	0.02	248	Por la izquierda	19.63
1.34	0.11	249	Tope	19.52
1.40	0.06	250	Tope	19.46
1.48	0.08	251	Tope	19.38

PRÓX.: 0.16 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 35



SALIDA SERVICIO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
8	20.864	00h38'	32.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
1.64	0.16	252	Tope	19.21
2.18	0.54	253	Tope	18.67
2.31	0.12	254	Tope	18.55
2.56	0.25	255	Tope	18.30
2.86	0.30	256	Tope	17.99
3.14	0.27	257	Tope	17.71
3.32	0.17	258	Tope	17.53
3.65	0.32	259	Tope	17.21

PRÓX.: 2.92

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 36



SALIDA SERVICIO

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
8	20.864	00h38'	32.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.57	2.92	 260	Km 196	14.28
12.57	6.00	 261	Km 190	8.28
13.31	0.73	 262	Tope	7.55
13.42	0.11	 263	Tope	7.43
17.41	3.98	 264	Las Trancas	3.45
20.59	3.18	 265	Km 182	0.26
20.77	0.17	 266	Control CH Tope	0.09
20.864 0.000	0.092 0.000	 267 Lat: 17,42244 Lon: -96,93090	Control A Marca en el piso	0.000 18.912



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
9	18.912	00h16'	70.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	   Lat: 17,42244 Lon: -96,93090	Control A Marca en el piso	18.912
V 65 km/h	00:00:00.0	267		
0.736	0.736		Km 181	18.176
V 70 km/h	00:00:40.7	268		
1.675	0.939		Km 180	17.237
V 65 km/h	00:01:29.0	269		
2.702	1.027	 	Km 179	16.210
V 60 km/h	00:02:25.9	270		
3.34	0.64	 	Paso malo	15.57
	00:03:04.3	271		
3.716	0.374	 	Km 178	15.196
V 66 km/h	00:03:26.7	272		
4.707	0.991		Km 177	14.205
V 70 km/h	00:04:20.8	273		
5.724	1.017	 	Control B Km 176 +200 mts	13.188
E 11min	00:05:13.1	274		

PRÓX.: 0.52

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 38



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
9	18.912	00h16'	70.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
6.24	0.52	 275	Tope Control C	12.66
6.37	0.12	 276	Tope	12.54
6.52	0.15	 277	Tope	12.38
6.67	0.14	 278	Km 175	12.24
6.94	0.27	 279	Paso malo	11.96
7.22	0.27	 280	Paso malo	11.68
15.26	8.04	 281	El Capulín	3.64
17.64	2.38	 282	Km 164	1.26

PRÓX.: 0.85

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 39



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
9	18.912	00h16'	70.9

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
18.50	0.85	 283	Paso malo	0.40
18.64	0.14	 284	Km 163	0.26
18.82	0.18	  285	Control CH	0.08
18.912 0.000	0.083 0.000	   286 Lat: 17,54091 Lon: -96,95438	Control A Marca en el piso	0.000 54.210




 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 40



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	  Lat: 17,54091 Lon: -96,95438	Control A Marca en el piso	54.210
V 65 km/h	00:00:00.0	286		
0.744	0.744		Km 162	53.466
V 70 km/h	00:00:41.2	287		
1.712	0.968		Km 161	52.498
V 75 km/h	00:01:30.9	288		
2.725	1.013		Km 160	51.485
V 78 km/h	00:02:19.6	289		
3.726	1.001		Km 159	50.484
V 76 km/h	00:03:05.8	290		
4.714	0.988		Km 158	49.496
V 70 km/h	00:03:52.6	291		
5.72	1.01		Km 157	48.48
	00:04:44.7	292		
6.744	1.016		Km 156	47.466
V 68 km/h	00:05:37.0	293		

PRÓX.: 0.977

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 41



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.721	0.977		Km 155	46.489
V 73 km/h	00:06:28.7	294		
8.720	0.999		Km 154	45.490
V 70 km/h	00:07:18.0	295		
9.75	1.03		Km 153	44.45
	00:08:11.3	296		
10.827	1.069		Km 152	43.383
V 80 km/h	00:09:06.3	297		
11.751	0.924		Km 151	42.459
V 75 km/h	00:09:47.9	298		
12.74	0.99		Km 150	41.46
	00:10:35.4	299		
13.647	0.906		Km 149	40.563
V 70 km/h	00:11:18.9	300		
14.754	1.107		Km 148	39.456
V 72 km/h	00:12:15.8	301		

PRÓX.: 0.993

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 42



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
15.747	0.993		Km 147	38.463
V 70 km/h	00:13:05.5	302		
16.754	1.007		Km 146	37.456
V 68 km/h	00:13:57.3	303		
17.712	0.958		Km 145	36.498
V 65 km/h	00:14:48.0	304		
20.800	3.088		Km 142	33.410
V 64 km/h	00:17:39.0	305		
21.942	1.142		Km 141	32.268
V 70 km/h	00:18:43.3	306		
22.725	0.783		Km 140	31.485
V 68 km/h	00:19:23.5	307		
23.692	0.967		Km 139	30.518
V 80 km/h	00:20:14.7	308		
24.177	0.485		Control B Fin de regularidad Marca en el piso	30.033
E 38min	00:20:36.5	309		

PRÓX.: 0.37



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 43



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
24.55	0.37	310 	Control C Señal de peatón	29.65
24.88	0.33	311 	Letrero Dominguillo	29.32
25.79	0.91	312 	Tope	28.41
26.71	0.92	313 	Km 136	27.49
31.78	5.06	314 	Tope	22.42
31.86	0.07	315 	Tope	22.34
32.16	0.30	316 	Tope	22.04
32.60	0.43	317 	Km 130	21.60

PRÓX.: 2.33

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 44



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
34.93	2.33	318 	Tope	19.27
34.99	0.06	319 	Tope	19.21
37.15	2.15	320 	Km 126	17.05
40.70	3.55	321 	Puente	13.50
40.92	0.22	322 	Tope	13.28
40.99	0.06	323 	Tope	13.21
42.53	1.53	324 	Tope	11.68
42.93	0.40	325 	Tope	11.27

PRÓX.: 0.11 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 45



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
43.04	0.11	326 	Tope	11.16
43.72	0.67	327 	Tope	10.48
43.77	0.04	328 	Tope	10.43
43.87	0.10	329 	Tope	10.33
43.92	0.04	330 	Tope	10.28
44.78	0.85	331 	Km 118	9.43
45.84	1.06	332 	Tope	8.36
46.41	0.57	333 	Tope	7.79

PRÓX.: 0.06 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 46



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
46.48	0.06	 334	Tope	7.72
46.72	0.24	 335	Km 116	7.48
47.77	1.04	 336	ATENCIÓN Cruce de vías	6.44
48.66	0.89	 337	Km 114 Puente	5.54
52.68	4.02	 338	Km 110	1.52
52.88	0.19	 339	Tope alto	1.32
53.10	0.22	 340	Tope	1.10
53.27	0.16	 341	Tope	0.93

PRÓX.: 0.82

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 47



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
10	54.210	00h59'	55.1

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
54.09	0.82	 342	Control CH Marca en el piso	0.11
54.210 0.000	0.112 0.000	 343 Lat: 17,84874 Lon: -97,02030	Control A Marca en el piso	0.000 15.325



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 48



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
11	15.325	00h15'	61.3

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	  Lat: 17,84874 Lon: -97,02030	Control A Marca en el piso	15.325
V 65 km/h	00:00:00.0	343		
0.465	0.465		Km 108	14.860
V 69 km/h	00:00:25.7	344		
1.476	1.011		Km 107	13.849
V 65 km/h	00:01:18.5	345		
2.486	1.010		Km 106	12.839
V 60 km/h	00:02:14.4	346		
3.537	1.051		Km 105	11.788
V 68 km/h	00:03:17.5	347		
4.489	0.952		Km 104	10.836
V 63 km/h	00:04:07.9	348		
5.549	1.060		Km 103	9.776
V 60 km/h	00:05:08.4	349		
6.544	0.995		Km 102	8.781
V 65 km/h	00:06:08.1	350		

PRÓX.: 1.02

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 49



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
11	15.325	00h15'	61.3

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.56	1.02		Km 101	7.76
	00:07:04.7	351		
8.573	1.008		Km 100	6.752
V 63 km/h	00:08:00.5	352		
9.594	1.021		Km 99	5.731
V 65 km/h	00:08:58.8	353		
10.583	0.989		Km 98	4.742
V 66 km/h	00:09:53.6	354		
11.602	1.019		Km 97	3.723
V 65 km/h	00:10:49.2	355		
12.612	1.010		Km 96	2.713
V 66 km/h	00:11:45.1	356		
13.635	1.023		Km 95	1.690
V 65 km/h	00:12:40.9	357		
14.619	0.984		Km 94	0.706
V 70 km/h	00:13:35.4	358		

PRÓX.: 0.297

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 50



REGULARIDAD

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
11	15.325	00h15'	61.3

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
14.916	0.297	  359	Control B Marca en el piso Fin de regularidad	0.409
E 1min	00:13:50.7			
15.325	0.409	  360	Limitada Control C Marca en el piso Iniciar en su tiempo (Cascos)	0.000 96.986
0.000	0.000			




Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 51



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
0.000	0.000	 	Limitada Control C Marca en el piso Iniciar en su tiempo (Casco)	96.986
V 65 km/h	00:00:00.0	360		
0.32	0.32		Km 93	96.66
	00:00:17.8	361		
0.51	0.19		Puente	96.46
	00:00:28.7	362		
3.17	2.66		Tope	93.80
	00:02:56.0	363		
3.23	0.05		Tooe	93.74
	00:02:59.2	364		
4.14	0.90		Tope muy alto	92.84
	00:03:49.5	365		
4.37	0.22		Tope	92.61
	00:04:02.1	366		
4.49	0.12		Tope	92.48
	00:04:09.1	367		

PRÓX.: 0.09 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 52



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
4.59	0.09		Por la izquierda	92.39
	00:04:14.3	368		
4.75	0.16		Tope	92.22
	00:04:23.5	369		
4.92	0.16		Tope	92.05
	00:04:32.9	370		
4.96	0.03		Letrero elevado Santa María Tecomavaca	92.02
	00:04:35.0	371		
5.69	0.72		Tope	91.29
	00:05:15.1	372		
5.95	0.26		Tope	91.02
	00:05:29.9	373		
6.08	0.12		Tope	90.90
	00:05:37.0	374		
6.18	0.09		Tope	90.80
	00:05:42.3	375		

PRÓX.: 1.11

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 53



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
7.29	1.11		Km 86	89.69
	00:06:43.9	376		
13.30	6.01		Km 80	83.68
	00:12:16.7	377		
17.16	3.86		Tope	79.82
	00:15:50.6	378		
17.22	0.06		Tope	79.75
	00:15:54.1	379		
17.60	0.37		Tope	79.37
	00:16:15.1	380		
21.34	3.73		Km 72	75.64
	00:19:42.1	381		
22.99	1.65		Paso malo	73.99
	00:21:13.6	382		
24.69	1.69		Tope	72.29
	00:22:47.5	383		

PRÓX.: 0.05 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 54



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
24.74	0.05		Tope	72.24
	00:22:50.5	384		
28.270	3.524	 	Km 65 Fin Limitada No penaliza adelanto	68.716
E 71min	00:26:05.7	385		
28.56	0.29		Tope	68.42
		386		
28.64	0.08		Tope	68.34
		387		
28.78	0.14		Tope	68.19
		388		
29.05	0.26		Tope	67.93
		389		
29.22	0.16		Tope	67.76
		390		
29.75	0.53		Tope	67.22
		391		

PRÓX.: 0.06 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 55



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
29.82	0.06	392	Tope	67.16
29.97	0.15	393	Tope	67.00
30.00	0.02	394	Tope	66.98
30.06	0.06	395	Por la izquierda	66.92
30.31	0.25	396	Tope	66.67
30.42	0.10	397	Tope	66.56
31.27	0.85	398	Tope	65.71
31.43	0.16	399	Tope	65.55

PRÓX.: 0.21

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 56



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
31.64	0.21	400 	Tope	65.34
31.73	0.09	401 	Tope	65.25
32.05	0.31	402 	Gasolinera L.I.	64.93
32.29	0.24	403 	Tope	64.68
32.36	0.06	404 	Km 61	64.62
34.69	2.33	405 	Tope	62.29
34.82	0.12	406 	Tope	62.16
34.87	0.05	407 	Tope	62.11

PRÓX.: 0.17 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 57



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
35.04	0.17	408	Tope	61.94
35.32	0.28	409	Tope	61.65
35.61	0.28	410	Tope	61.37
35.67	0.06	411	Tope	61.30
36.18	0.51	412	Tope	60.79
36.40	0.21	413	Tope	60.58
42.13	5.73	414	Tope	54.85
42.26	0.13	415	Tope	54.71

PRÓX.: 0.10 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 58



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
42.37	0.10	416	Tope	54.61
42.48	0.10	417	Tope	54.50
45.46	2.98	418	Tope	51.51
45.68	0.21	419	Tope	51.30
45.90	0.22	420	Tope	51.07
46.18	0.28	421	Tope	50.79
52.04	5.85	422	Inicia camellon	44.94
52.79	0.75	423	Tope	44.19

PRÓX.: 0.18 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 59



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
52.97	0.18	424 	Tope	44.01
53.27	0.30	425 	Tope	43.71
53.41	0.13	426 	Tope	43.57
53.60	0.18	427 	Tope	43.38
54.82	1.22	428 	Fotomulta PRECAUCIÓN 70 km/h	42.16
57.21	2.39	429 	Por la izquierda	39.77
57.70	0.48	430 	Tope	39.28
57.99	0.29	431 	Topes	38.99

PRÓX.: 0.21


 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 60



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
58.21	0.21	 432	Tope	38.77
66.18	7.97	 433	Tope	30.79
66.20	0.01	 434	Por la izquierda	30.78
66.46	0.26	 435	Tope	30.51
67.00	0.54	 436	Tope	29.97
67.55	0.54	 437	Tope	29.43
68.45	0.90	 438	Tope	28.53
68.87	0.41	 439	Tope	28.11

PRÓX.: 0.04 !!!

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 61



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
68.91	0.04	440 	Tope	28.07
69.18	0.27	441 	Tope	27.80
70.30	1.12	442 	Tope	26.67
70.96	0.65	443 	Fotomulta PRECAUCIÓN 70 km/h	26.01
71.76	0.80	444 	Tope	25.21
71.97	0.21	445 	Tope	25.00
75.80	3.82	446 	Boyas	21.18
75.87	0.07	447 	Por la izquierda	21.11

PRÓX.: 0.30

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 62



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
76.17	0.30	448	Tope	20.80
76.22	0.04	449	Tope	20.76
76.47	0.25	450	Tope	20.50
76.70	0.23	451	Tope	20.27
76.71	0.00	452	De frente	20.26
76.78	0.07	453	Tope	20.19
77.19	0.40	454	Tope	19.79
77.34	0.15	455  	De frente	19.63

PRÓX.: 1.26

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 63



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
78.61	1.26	456	Tope	18.37
78.78	0.17	457	Tope	18.19
81.26	2.47	458	Tope	15.72
81.31	0.04	459	Tope	15.67
81.63	0.31	460	Por la izquierda	15.35
81.71	0.08	461	Tope	15.27
81.97	0.26	462	Tope	15.01
82.21	0.23	463	Tope	14.77

PRÓX.: 2.24


Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 64



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
84.45	2.24	 464	Tope	12.53
84.54	0.09	 465	Por la derecha TEHUACÁN	12.44
84.92	0.38	 466	Tope	12.05
84.97	0.05	 467	Tope	12.00
86.71	1.73	 468	Tope	10.27
86.75	0.04	 469	Tope	10.22
86.89	0.14	 470	Tope	10.08
87.15	0.25	 471	Tope	9.83

PRÓX.: 0.22

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 65



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
87.38	0.22	472	De frente	9.60
87.81	0.42	473	Cruce de vías	9.17
88.04	0.23	474	Tope	8.93
88.18	0.13	475	Tope	8.80
88.22	0.04	476	Tope	8.75
88.57	0.34	477	Tope	8.40
88.61	0.03	478	Tope	8.36
89.36	0.74	479	Tope	7.62

PRÓX.: 1.01



Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 66



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
90.37	1.01	 480	De frente	6.61
90.47	0.09	 481	Tope	6.51
90.61	0.13	 482	Cruce de vías	6.37
92.49	1.88	 483	Semáforo De Frente Gasolinera L.D.	4.48
92.78	0.28	 484	Topes (2)	4.20
93.22	0.44	 485	Tope	3.76
93.29	0.06	 486	Semáforo De Frente	3.69
93.45	0.16	 487	Tope	3.53

PRÓX.: 0.16 !!!



 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 67



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
93.61	0.16	 488	Tope	3.36
93.85	0.24	 489	Tope	3.12
93.96	0.10	 490	Tope	3.02
94.38	0.42	 491	Tope	2.60
94.57	0.18	 492	Tope	2.41
94.66	0.09	 493	Tope	2.32
94.77	0.10	 494	Semáforo A la izquierda Gas L.I.	2.21
94.86	0.09	 495	Topes (2)	2.12

PRÓX.: 0.23


 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 68



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
95.09	0.23	 496	Semáforo A la izquierda Carriles Centrales	1.89
95.45	0.36	 497	Semáforo De frente	1.52
95.84	0.38	 498	Semáforo De frente	1.14
95.93	0.08	 499	Semáforo A la izquierda Frente a Gasolinera	1.05
96.12	0.18	 500	Semáforo De frente	0.86
96.36	0.23	 501	Semáforo De frente	0.62
96.56	0.20	 502	Semáforo De frente	0.42
96.82	0.25	 503	Semáforo Vuelta en "U"	0.16

PRÓX.: 0.10 !!!

Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 69



LIMITADA - TECOMOVACA

Sector	Distancia	Tiempo	Promedio
12	96.986	01h37'	60.0

DISTANCIA		DIRECCIÓN	INFORMACIÓN	DIST. REG.
TOTAL	PARCIAL			
96.92	0.10	504 	Entrada a Suzuki Tehuacán	0.06
96.98	0.06	505 	Arco de Meta ¡Felicidades!	0.00
	01:37:00.0			

 Made with Rabbit Roadbook Designer

Pag. 70

NÚMEROS TELEFÓNICOS GRÚAS

- Grúas Alarcón
236-106-02-16





PROTESTA

PROTESTANTE

NOMBRE. _____

No DE AUTO. _____

TELF. DE CONTACTO. _____

PROTESTADO

NOMBRE. _____

No DE AUTO. _____

CONVENCIONAL

\$2500.00

OBSERVACIONES.

PROTESTANTE

COMISARIO

HORA DE RECEPCION



HOJA DE EVALUACION:

Nombre de piloto: _____

Nombre de navegante: _____

No. Auto: _____

Califica de acuerdo a la siguiente puntuación los siguientes rubros:

- 4 Excelente
- 3 Bueno
- 2 Deficiente
- 1 Malo
- 0 Muy malo

Reglamento particular	
Promoción general del evento	
Organización	
Lugar de escrutinio	
Arrancada	
Servicio	
Libreta de ruta	
Estado de ruta	
Grado de dificultad	
Lugar de meta	

*** Observaciones, comentarios, sugerencias:**

Gracias...

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 1
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

ESPECIFICACIÓN QUE SE AGREGA Y FORMA PARTE DE LA PÓLIZA: P00-2-49-000023508_0000-0-1
DEL PRODUCTO: SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXPEDIDA A FAVOR DE: PUEBLA AUTO CLUB, A.C
(ESTA ESPECIFICACIÓN SE COMPLEMENTA CON LA CARÁTULA PRINCIPAL Y LA RELACIÓN DE UBICACIONES)

UBICACION(ES) DE RIESGO:

Según se indica en la "Relación de ubicaciones" anexa

GIRO:

ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS AUTOMOVILISTICOS / RALLY'S

MONEDA:

NACIONAL

TIPO DE PÓLIZA:

RIESGOS NOMBRADOS

VIGENCIA:

A partir de las 12:00 Hrs. del día 1 de marzo del 2026
Hasta las 12:00 Hrs. del día 30 de noviembre del 2026

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

SECCIÓN: 400 RESPONSABILIDAD CIVIL:

TERRITORIALIDAD:

REPUBLICA MEXICANA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

VALORES POR UBICACIÓN

SUMA ASEGURADA Y/O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD PARA SEGUROS ATLAS, S.A.

De acuerdo a lo indicado en la "Relación de ubicaciones" anexa

COBERTURAS, DEDUCIBLES Y COASEGUROS:

Estas aplican siempre y cuando hayan sido contratadas y se mencionen para cada ubicacion en la "Relación de ubicaciones" anexa

RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA

DEDUCIBLE: 10.00

% SOBRE RECLAMACION CON MINIMO DE \$15,000.00 M.N.

CLAUSULAS ENDOSOS Y CONDICIONES ESPECIALES:

La presente especificación, se extiende y considera para todos los efectos de cobertura, las siguientes cláusulas, endosos y condiciones especiales:

- Seguro De R.C. Para El Comercio (ver anexo III)
- Cláusula De Enfermedades Trasmisibles R.C. (ver cláusula No. 570 anexa)

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 2
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

EVENTOS AMPARADOS:

La presente póliza contempla cinco (5) eventos a realizarse durante la vigencia 2026, en las siguientes fechas y sedes:

06 y 07 de marzo de 2026

2Rally Carbonera

Tehuacán, Puebla

Superficie: Pavimento

29 y 30 de mayo de 2026

18Rally Sierras del Sur

Tehuacán, Puebla

Superficie: Pavimento

17 y 18 de julio de 2026

1er Corona Rally Mixteca

Huajuapán, Oaxaca

Superficie: Pavimento

02 y 03 de octubre de 2026

29Rally Cañadas

Puebla, Puebla

Superficie: Pavimento

27 y 28 de noviembre de 2026

29Rally Sierra Brava

Puebla, Puebla

Superficie: Pavimento

La cobertura opera única y exclusivamente durante las fechas señaladas y dentro de las rutas, tramos y zonas oficialmente autorizadas para cada evento.

COBERTURAS AMPARADAS:

Responsabilidad Civil Actividades e inmuebles que incluye:

La responsabilidad civil legal en que incurra el Asegurado derivada de:

-La organización y/o desarrollo de los eventos antes indicados. Se consideran terceros a los espectadores (público en general).

-El uso y tenencia de anuncios luminosos o carteles alusivos al evento, siempre que se encuentren debidamente instalados en metas iniciales, intermedias o finales.

-Responsabilidad civil por daños ocasionados por los carros competidores, carros insignia y carros oficiales, exclusivamente cuando se encuentren dentro de la

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 3
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

competencia y en las rutas autorizadas.

-Responsabilidad civil derivada de actos u omisiones del personal de apoyo al evento, incluyendo mecánicos, controles, oficiales de pista y demás staff operativo.

-Daños accidentales, súbitos e imprevistos ocasionados a pistas y carreteras por donde transiten los vehículos competidores durante el desarrollo de la competencia.

LÍMITE ASEGURADO:

El límite asegurado opera como Límite Único y Combinado (L.U.C.) por ocurrencia o serie de ocurrencias derivadas de un mismo evento, y como límite máximo agregado por evento y durante la vigencia.

Los gastos de defensa no excederán de una suma equivalente al 50% del límite máximo de responsabilidad asegurado. Dicho porcentaje forma parte del límite contratado y no es adicional.

La presente cobertura ha sido elaborada considerando que el límite asegurado no opera en exceso ni como deducible de alguna otra póliza.

SUBLÍMITES:

Los siguientes sublímites no son adicionales al límite máximo de responsabilidad y aplican por evento y en el agregado de todos los eventos durante la vigencia:

Reclamaciones relacionadas con muerte de terceros: hasta \$1,500,000.00 M.N. por víctima, con límite máximo hasta la suma asegurada contratada.

Reclamaciones relacionadas con daños ocasionados en ferias y exhibiciones por vehículos que no se encuentren en movimiento: hasta \$100,000.00 M.N.

DEFINICIÓN DE DAÑO:

Para efectos de esta póliza, se entiende por daño el deterioro y/o destrucción de bienes muebles o inmuebles, lesiones corporales, enfermedades y/o muerte, así como los perjuicios y daño moral que resulten como consecuencia directa e inmediata de dichos daños.

ALCANCE DE COBERTURA:

La cobertura se otorga única y exclusivamente al Asegurado y para el giro aquí descrito.

Ampara únicamente las actividades realizadas en conexión directa con los eventos señalados.

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 4
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

CONDICIÓN PRECEDENTE:-

Es condición precedente de cobertura que el Asegurado:

- Observe y cumpla las disposiciones, reglamentos y autorizaciones exigidas para el ejercicio de esta actividad.
- Cumpla con todos los requisitos legales, administrativos y de seguridad exigidos por autoridades competentes.
- Implemente y mantenga medidas de prevención de accidentes y normas de seguridad acordes con la naturaleza del evento.
- Implemente medidas de seguridad en apego a las disposiciones de la entidad federativa correspondiente, con vigilancia de autoridades competentes.
- Cuenta con servicios de asistencia médica y vigilancia adecuados para espectadores y participantes.
- Evite el ingreso al sitio del evento de armas, envases de vidrio o cualquier objeto que pueda representar riesgo para personas o instalaciones.

AVISO DE SINIESTRO:

El Asegurado deberá dar aviso por escrito a la Aseguradora dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas hábiles contadas a partir del momento en que tenga conocimiento del hecho, reclamación o circunstancia que pudiera dar lugar a responsabilidad amparada por la presente póliza.

En caso de recibir reclamación formal, requerimiento extrajudicial o demanda judicial, el Asegurado deberá notificarlo a la Aseguradora dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su recepción y remitir toda la documentación correspondiente.

El incumplimiento del aviso dentro de los plazos señalados facultará a la Aseguradora para reducir la indemnización en la medida del perjuicio que le haya causado dicho incumplimiento, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, la pérdida de oportunidad de defensa, negociación o mitigación del daño, en términos de la legislación aplicable.

En caso de que el incumplimiento impida total o sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa de la Aseguradora, ésta podrá quedar liberada de sus obligaciones, siempre que acredite el perjuicio correspondiente.

El aviso del hecho no implica aceptación de responsabilidad ni reconocimiento de cobertura.

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 5
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

EXCLUSIONES ADICIONALES:

Adicionalmente a las exclusiones indicadas en las condiciones generales, especiales y particulares de cada cobertura, cláusula y endoso, tampoco se ampara lo siguiente:

- Exclusiones Adicionales de Responsabilidad Civil (ver cláusula No. 194 anexa)

En adición a las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, este seguro no ampara ni se extiende a cubrir:

-Daños que se ocasionen entre sí los espectadores o asistentes al evento, cuando no sean imputables a responsabilidad legal del Asegurado.

-Reclamaciones de espectadores que se ubiquen en zonas expresamente restringidas o prohibidas por el organizador y debidamente señalizadas.

-Daños a participantes directos del evento, incluyendo pilotos, copilotos y conductores durante su participación en la competencia; así como daños a vehículos competidores y sus accesorios.

-Desgaste normal o paulatino de pistas, caminos, instalaciones o carreteras derivado de la actividad propia del evento.

-Pérdidas financieras puras, lucro cesante, retraso o extravío de boletos, penalizaciones contractuales o daños que no sean consecuencia directa de un daño material o lesión corporal amparada.

-Reclamaciones derivadas exclusivamente de la cancelación, suspensión o reprogramación del evento, salvo que deriven de un daño material o lesión corporal cubierto.

-Incumplimiento de obligaciones contractuales que excedan la responsabilidad civil legal del Asegurado.

-Multas, sanciones administrativas o penales, así como daños punitivos y/o ejemplares.

-Responsabilidad civil patronal y cualquier obligación derivada de riesgos de trabajo.

-Responsabilidad civil profesional, errores u omisiones en el diseño técnico del evento, cronometraje o planeación especializada.

-Reclamaciones por contaminación gradual o preexistente; así como derrames intencionales de sustancias contaminantes.

-Daños derivados de actos dolosos del Asegurado.

-Terrorismo, sabotaje o actos con fines políticos, ideológicos o similares.

-Daños ocasionados por colapso de estructuras temporales cuando dicho colapso derive de defectos de diseño o construcción atribuibles a terceros especializados.

-Falta deliberada de prestación de servicios de emergencia contratados por el organizador.

-Daños a zonas arqueológicas o bienes declarados patrimonio de la nación cuando exista prohibición expresa de uso por la autoridad competente.

-Renuncia de subrogación de derechos no autorizada previamente por la Compañía.

-Reinstalación automática de suma asegurada.

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 6
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS SECCIONES:

CLÁUSULAS COMUNES A TODAS LAS SECCIONES:

- Cláusula de Revisión de Siniestralidad (ver cláusula No. 223 anexa)

CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS SECCIONES:

DISPOSICIONES GENERALES:

Aplican las Condiciones Generales del Seguro Múltiple Empresarial en su modalidad de Cobertura de Riesgos Nombrados y sus respectivos Anexos.

Los bienes, riesgos, cláusulas, coberturas y condiciones no expresamente mencionados en la presente póliza se considerarán no amparados y, por lo tanto, no cubiertos.

En caso de que la siniestralidad sea igual o superior al 60%, calculada con base en los siniestros ocurridos respecto de la prima devengada durante la vigencia, la Compañía podrá, al momento de la renovación, modificar términos y condiciones, incluyendo deducibles, prima, cuota y medidas de seguridad.

Se excluyen daños derivados de la falta o suspensión en el suministro de energía eléctrica, agua o gas, cuando dicha falta no sea consecuencia directa de un riesgo amparado.

Se excluyen riesgos políticos, pillaje, saqueo, rapiña, vandalismo por cualquier causa, así como actos relacionados con delincuencia organizada o crimen organizado.

ABREVIATURAS:

Para efectos de la presente póliza se entenderá por:

DSMGV o DSMGVDF: Días de Salario Mínimo General Vigente.

MN o MXN: Moneda Nacional.

USD, DLL o MA: Moneda Americana.

Cía.: Compañía de Seguros.

AMIS: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

CNSF: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

RC: Responsabilidad Civil.

LUC: Límite Único y Combinado.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS EVENTOS:

La presente póliza se emite considerando la siguiente información declarada por el Asegurado:

Aforo estimado entre 500 y 800 personas distribuidas a lo largo de la ruta del evento, la cual comprende aproximadamente 150 kilómetros por cada fecha programada.

SEGURO DE DAÑOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

T.C.I.: P00 2011 2026

Página: 7
Impreso el: 20/02/2026 09:11:53

Póliza: P00-2-49-000023508_0000-0-1

Se contará con servicios de emergencia consistentes en ambulancias, unidad de rescate urbano, paramédicos, grúas, médicos certificados por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, así como una unidad de Protección Civil y unidad de Bomberos como respaldo.

El número de participantes será variable, con un máximo permitido por evento de 35 a 40 vehículos competidores, siendo el promedio del año anterior de 18 participantes.

Se establecerán zonas designadas para espectadores. En áreas consideradas de riesgo se colocarán delimitaciones físicas y señalización preventiva, restringiendo el acceso a dichas zonas. El personal de la organización realizará supervisión continua para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Emitió

ALEJANDRO GARCIA BAUTISTA

Fin de Especificación